



本資料由協禧公司提供

議題	指標	111年			
		數據	資料範圍	驗證機構	驗證標準
一、環境構面					
溫室氣體排放	直接溫室氣體排放量(範疇一)(噸CO ₂ e)	89.5100	母公司、昆山廠、增達廠	SGS	ISO 14064
	能源間接(範疇二)(噸CO ₂ e)	4,581.2800	母公司、昆山廠、增達廠	SGS	ISO 14064
	其他間接(範疇三)(噸CO ₂ e)	108,225.9400	母公司、昆山廠、增達廠	SGS	ISO 14064
	溫室氣體排放密集度 (噸CO ₂ e/-)	無，無統計相關數據			
	溫室氣體管理之策略、方法、目標	N/A			
能源管理	再生能源使用率	無，無統計相關數據			
	提升能源使用效率	提升設備效率、空調效率最佳化、逐步汰換老舊燈具。			
	使用再生物料政策	環保及再生原料的使用、在不影響品質的情況下儘量節約使用材料、包裝材料共用化。			
水資源管理	用水量 (公噸)	54,537.0000	母公司、昆山廠、增達廠	-	-
	用水密集度 (公噸/-)	無，無統計相關數據			
	水資源管理或減量目標	落實日常水資源管理及廠區雨汙分離政策。生活用水量年度下降1%。			

議題	指標	111年			
		數據	資料範圍	驗證機構	驗證標準
一、環境構面					
廢棄物管理	有害廢棄物 (公噸)	無，無統計相關數據			
	非有害廢棄物 (公噸)	0.0000			
	總重量 (有害+非有害) (公噸)	0.0000			
	廢棄物密集度 (公噸/-)	無，無統計相關數據			
	廢棄物管理政策或減量目標	各廠區落實垃圾分類並鼓勵同仁使用環保用具。年度廢棄物數量降低10%。			
二、社會構面					
人力發展	員工福利平均數 (千元/人) (每年6/2起公開)				916
	員工薪資平均數 (千元/人) (每年6/2起公開)				769
	非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 (千元/人) (每年7/1起公開)				765
	非擔任主管職務之全時員工薪資中位數 (千元/人) (每年7/1起公開)				667
	管理職女性主管占比				16.60%
	職業災害人數				0人
	職業災害人數比率 (職災人數/總人數)				0.00%
	三、治理構面				

議題	指標	111年			
		數據	資料範圍	驗證機構	驗證標準
一、環境構面					
董事會	董事會席次(席)				9
	獨立董事席次 (席)				3
	女性董事席次及 比率	1席		11.11%	
	董事出席董事會 出席率				100.00%
	董監事進修時數 符合進修要點比 率				100.00%
投資人溝通	公司年度召開法 說會次數(次)				0